آشنایی با ماهی اسکار

ترجمه و تالیف : علی کرمی

نام علمی این گونه : Astronotus ocellatus

.نام عمومی آن: اسکار سیچلاید مخملی سیچلاید مرمری

.(دارای الگوهای رنگی متنوعی است (اسکار قرمز اسکاربری اسکارآلبینو یا سفید

اندازه : طول استاندارد40-30سانتی متر

در ماه رشد مفید طولی داشته cm2/5درحالت رشد کامل: وزن بیش از 1600 گرم و در هنگام جوانی می تواند بیش از باشد. هیچگاه گول اندازه کوچك آنرا در هنگام خرید نخورید و مخزن بزرگتری را نسبت به سایز اولیه آنها در نظر بگیرید .زیرا که آنها به سرعت رشد کرده و فضای بیشتری را نیاز خواهند داشت

خواستگاه

به طور بومی در شمال آمریکا سرشاخه های رودخانه آمازون و اورنیوکو آرژانتین برزیل کلمبیا پرو پاراگوئه ونزوئلا یافت .می گردند

شرایط آب

به نظر من درجه حرارت 28 سانتی گراد بهترین درجه حرارت است). ) C26-22 دمای dH 19-5 سختی کل PH =6-8 محدوده حرارتی ذکر شده به این معنی نیست که درجه حرارت می تواند در این محدوده تغییر یابد بلکه باید در یك عددی ثابت باشدو تغییرات وسیعی را نداشته باشد. اسکارها ماهیانی هستند که در کف و درتمامی حجم توده آب در حال شنا می .باشند. آنها در حالت طبیعی در آبهای کمعمق همراه با جریان ملایم و کف ماسه ای و یا گلی یافت می شود



مواد غذایی

حشراتو لاروهای حشرات سخت پوستان و بی مهره گان ماهیها و مواد گیاهی متفاوت و در واقع هر چیزی که اندازه دهان آنها بشود. این طبیعت ذاتی آنها این ماهیها را جانورانی همیشه گرسنه نشان می دهد ولی حتی در هنگام سیری کامل به غذا خوردن علاقه زیادی نشان می دهند. اکثر تازه کارها با تغذیه بیش ازحد این ماهی در آینده به مشکلات زیادی برمی خورند. مثلا اگر از غذاهای پلت استفاده می نمایید این نکته را به خاطر داشته باشید که پلیت پس از خورده شدن توسط ماهی در معده به دلیل وجود آب متورم شده و در صورت تغذیه بیش از حد مشکلات جدی را بوجود خواهد آورد.

طول عمر

این ماهی می تواند به راحتی بیش از 10 سال زنده بماند.
موفقیت در مورد این ماهیان نیاز به توجه در طولانی مدت دارد یعنی در عرض چند ماه نمی توان به موفقیت لازم رسید بلکه با یك دیدگاه سالیانه باید به آنها نگاه کرد.



خلق و خو

اسکارها ماهیان نسبتا پرخاشگری هستند. حتما شنیده اید که می گویند این ماهیان ماهیان بد سرشتی هستند. این شایعات از آنجا می آیند که آنها سعی دارند هر چیزی که در مخزن است و در اندازه دهانی آنها است ببلعند. این ماهیان قلمرو طلب بوده و در هنگام جفتگیری این رفتار پرخاشگرانه آنها تا حد زیادی افزایش می یابد و باید حتما فضای بزرگی را برای زندگی .آنها در نظر گرفته شود. حتی می تواند به درگیری شدید بین افراد یك مخزن و حتی مرگ آنها منجر شود
فضای مناسب برای یك جفت اسکار مولد در حدود 250 لیتر است. البته جفتهای مولد من در یك مخزن 150 لیتری به خوبی .تکثیر کرده اند



این ماهی ها بسیار باهوش هستند و قادرند که حیله های زیادی را از خود نشان دهند و به زودی قادرند شخصی که به آنها غذا می دهد را شناسایی نمایند. به دلیل عمر زیاد (هم اندازه سگها) این ماهی نسبت به ماهیهای دیگر محبوب تر شده است. اسکارها ماهیان سخت جانی هستند و در شرایط بسیار سخت نیز حتی علایم ظاهری خاصی را نشان نمی دهند. با اینحال بسیاری ممکن است تصور نمایند که این جانداران زیبا نیازمند مراقبت ویژه ای نمی باشند اما هر جانداری نیازمندیهای خاص خود را دارد. عدم مراقبت صحیح از این ماهی می تواند به صورت بیماری سوراخ در سر (hole in head) و یا فرسایش خط جانبی خود را نشان دهد. این بیماریها به ما یادآوری می کنند که در تغذیه آنها باید از غذاهای متنوع و مکملهای ویتامینه استفاده کرد. بسیاری از افراد از يك رژیم غذایی نامناسب استفاده می نمایند که ارتباط مستقیمی با کمبودهای غذایی دارد.

: برخی نیز فقط از غذاهای زنده استفاده می نمایند که این عمل منجر به ایجاد دو مشکل خواهد شد

اول از همه تغذیه با غذاهای زنده می تواند در طولانی مدت یکسری کمبودهای غذایی را به وجود آورد. اسکارها در طبیعت نمی باشند) و قادرند که غذاهای متنوعی را مصرف نمایند و piscivores) منحصرا از غذاهای زنده استفاده نمی نمایند حتما باید تنوع غذایی بالایی را جهت سلامت جسمی داشته باشند. در طبیعت آنها به طور طبیعی بیشتر از حشرات و سخت پوستان استفاده می نمایند اما ازآنجا که اینها ماهیان فرصت طلبی بودند غذایی را که می تواند توسط آنها مصرف گردد (در حد اندازه دهانی آنها باشد) می بلعند.

دوم غذاهای زنده موجود در مغازه های آکواریومی جانداران مناسبی برای انتقال انواع بیماریها می باشند که یقینا می توانند برای ماهیان زیبای شما خطری بزرگ محسوب گردند.

چون دل گوساله يك بافت عضلانی است )برخی دیگر منحصرا از دل گوساله استفاده مینمایند. استفاده صرف از دل گوساله ونمی تواند حاوی تمامی عناصر غذایی باشد) در طولانی مدت می تواند منجر به کمبودهای غذایی گردد.

یکی دیگر از مشکلات جدی که بوجود می آید استفاده از غذاهایی است که دارای چربی بالا می باشند به خصوص از نوع چربیهای اشباع (سخت). این نوع چربی در اغلب بافتهای بدن حیوانات خونگرم وجود دارد. خوشبختانه در بافت دل (قلب) چربی در حد مناسب جهت تغذیه ماهی وجود دارد. البته قبل از استفاده باید به خوبی چربی های اطراف آنرا جداکرده و رگه های قسمت داخلی حفره قلب را جدا نمایید. در این استفاده بیش از حد از چربیها می تواند بیماری کبد چرب را ایجاد نماید. بیماری به علت انباشته شدن بیش از حد چربی در کبد رنگ آنرا از حالت طبیعی خارج کرده وکبد روشنتر میگردد.

متاسفانه علامت خارجی برای این مشکل وجود ندارد. تازمانی که ماهی بمیرد و کالبد شکافی علت اصلی مرگ را مشخص نماید. مشکل اخیر از جمله عوامل اصلی مرگ اسکارها قبل از ده سالگی است (حتی اگر از ماهی به خوبی مراقبت کرده باشید).

در آخر مطلب مهمی را متذکر می شوم و آن اینکه به دلیل فعالیت و تغذیه بالای این ماهیها باید تعویض آب و سیفون مواد زاید کف جهت جلوگیری از افزایش میزان مواد سمی (آمونیاك نیتریت نیترات و...) به طور مدام انجام پذیرد.

منبع:www.centralclubs.com

ن /

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.